

## Поліські болота

### Імена та адреси укладачів інформаційного листа рамсарського ВБУ:

Бумар Галина Йосипівна, к.б.н., заступник директора, Поліський природний заповідник, с. Селезівка, Овруцький р-н, Житомирська обл., 11122, тел.: (041) 483 1283, E-mail: [postmaster@eco07.freenet.kiev.ua](mailto:postmaster@eco07.freenet.kiev.ua);

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, E-mail: [parks@parks.freenet.kiev.ua](mailto:parks@parks.freenet.kiev.ua).

**Дата підготовки опису:** 7 квітня 2003 р.

**Географічні координати:** 51°31' пн. ш., 27°56' сх. д.

**Розташування:** Північ Житомирської області України на кордоні з Білоруссю, Овруцький район, с. Селезівка; за 60 км на захід від м. Овруч (близько 20 тис. жителів) та 80 км на північний захід від м. Коростень (80 тис. жителів).

**Висота над рівнем моря:** середня – 150 м

**Площа:** 2145 га

**Короткий опис:** Типовий водно-болотний комплекс Полісся – одного з найбільших заболочених регіонів Європи. Включає ділянки верхових і перехідних боліт «Міроші» та перехідних низинних боліт у заплавах малих річок Жолобниця та її притоки Болотниця, що входять до складу Поліського природного заповідника. Верхові болота є оліготрофними, переважно представлені сосново-пухівково-сфагновими угрупованнями, перехідні – мезотрофними сосново-березовими і чагарниково-осоко-сфагновими ценозами, низинні – евтрофними очеретяними, осоковими та лісовими. На водних плесах річок трапляються рідкісні формації лілії чисто-білої *Nymphaea candida* та глечиків жовтих *Nuphar lutea*. Характерними видами є рідкісні шейхцерія болотна *Scheuchzeria palustris*, журавлина дрібноплода *Oxycoccus microcarpus*, росичка проміжна *Drosera intermedia*. Угіддя дуже цінне для збереження рідкісних і зникаючих в Україні та Європі видів тварин, зокрема птахів – деркача *Sorexorex*, лелеки чорного *Ciconia nigra*, сірого журавля *Grus grus*; ссавців – рисі *Felis lynx* та видри *Lutra lutra*.

**Рамсарські критерії:** 1, 2

### Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Включає типові для Полісся ділянки верхових (оліготрофних), перехідних (мезотрофних) та низинних (евтрофних) боліт, заплав малих річок. Значна частина боліт рідко заліснена березою пухнастою *Betula pubescens* та вільхою чорною *Alnus glutinosa*, кущиками верб лапландської *Salix lapponum*, чорничної *S. myrtilloides* та розмаринолистої *S. rosmarinifolia*. Тут також сформувався типовий для Полісся фауністичний комплекс.

(2) Є дуже цінним для збереження рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин в Україні та Європі. У межах угіддя трапляються занесені до Зеленої книги України угруповання латаття сніжно-білого *Nymphaea candida*, глечиків жовтих *Nuphar lutea*, водяного горіха плаваючого *Typha latifolia* та їжачої голівки малої *Sparganium minimum*. Угіддя у складі Поліського природного заповідника входить до складу 138 найцінніших територій України, визначених за Програмою важливих територій щодо птахів (Important Bird Area Programme), насамперед завдяки гніздуванню зміїда *Circus gallicus* (1–2 пари) та орла-могильника *Aquila heliaca* (1 пара).

**Фізична та біогеографічна характеристики:** Континентальний біогеографічний регіон на карті Смарагдової мережі Європи. За геоботанічним районуванням України – Поліська підпровінція (Житомирське Полісся) Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області. Знаходиться в басейні річки Уборть, яка впадає на території Білорусі в р. Прип'ять, а та, в свою чергу, – в Київське водосховище в середній ділянці р. Дніпро.

**Фізичні особливості ВБУ:** Угіддя розташоване у межах північної частини Українського кристалічного щита, що є найдавнішим ядром формування Східноєвропейської платформи і має незначний за потужністю осадовий покрив. Район угіддя належить до Житомирської ділянки Українського Полісся і представляє собою сукупність високих піщаних гряд, дюн і

валів, що утворилися в льодовиковий період, та понижень між ними, які зайняті долинами річок та болотами. До складу угіддя включені переважно заплави малих річок басейну Прип'яті – Уборті і Болотниці з системою боліт між ними. Рельєф формується річковими заплавами, торфовими відкритими та лісовими болотами, а також сосновими лісами. Торфові болота (подекуди поклади торфу досягають 5 м і більше), формування яких почалось ще 8–9 тис. років тому, займають майже 65% території угіддя. Поширені дерново-слабокідзолісті ґрунти, часто оглеєні, трапляються болотні ґрунти. Западниці між піщаними пагорбами вкриті торфово-глеєвими ґрунтами і торфовищами. Клімат помірно континентальний. Середні температури повітря: річна +6,5°C, січня –6°C, липня +18°C. Річні суми опадів складають близько 530–600 мм. Тривалість періоду зі стійким сніговим покривом – у середньому 90 діб. Позитивний баланс вологи. Типовим явищем у зимовий час є відлиги.

**Фізичні особливості водозбірної території:** Знаходиться в басейні р. Уборть (довжина 292 км, площа басейну 5820 км<sup>2</sup>), яка бере початок у Житомирській області та впадає на території Білорусі в притоку Дніпра – р. Прип'ять (довжина 761 км, площа басейну 114 тис. км<sup>2</sup>). Безпосередньо у межах угіддя протікає притока р. Уборті – р. Жолобниця (довжина 113 км, площа басейну 1460 км<sup>2</sup>) зі своєю притокою Болотницею (довжина 26 км, площа басейну 143 км<sup>2</sup>).

**Гідрологічна цінність:** Верхові та перехідні болота масиву «Міроші» живляться переважно дощовими та сніговими водами, тимчасом як інша ділянка угіддя – заплавної типу. Русло Болотниці є дещо спрямленим, оскільки по ній сплавляли ліс. Дно Жолобниці зараз значно замулене, на русловій ділянці багато повалених дерев. Постійний льодостав на річках встановлюється у третій декаді листопада, скресання льоду відбувається на початку березня. Під час весняних повеней територія угіддя практично повністю заливається водою. Меженний період відмічається в кінці серпня.

**Тип ВБУ:** Хр, U, M, W, Ts, 9

**Екологічні особливості:** Верхові оліготрофні болота масиву «Міроші» представлені переважно типовими сосново-пухівково-сфагновими (*Pinus sylvestris* – *Eriophorum vaginatum* – *Sphagnum cuspidatum*) угрупованнями, хоча і трапляються унікальні болітця з домінуванням сфагнумів бурого *Sphagnum fuscum* і червоного *Sph. rubellum*, а перехідні мезотрофні – сосново-березовими і чагарниково-осоково-сфагновими ценозами. Для низинних евтрофних та перехідних мезотрофних боліт у заплавах Жолобниці і Болотниці характерні очеретяні (*Phragmites australicus*), осокові (*Carex lasiocarpa*) та лісові угруповання; серед водних рослинних ценозів – угруповання водяного горіха плаваючого *Trapa natans*, латаття білого *Nymphaea alba*, глечиків жовтих *Nuphar luteum* та їжачої голівки малої *Sparganium minimum*.

**Цінна флора:** До Червоної книги України занесено один вид водоростей бульбохету майжеквадратну *Bulbochaete subquadrata*; 3 види мохоподібних: сфагнуми м'який *Sphagnum molle*, блискучий *S. subnitens* і тоненький *S. tenellum*; 3 види плауноподібних: плаун річний *Lycopodium annotinum*, дифазіаструм сплюснутий *Diphasiastrum complanatum*, лікоподієла заплавна *Lycopodiella inundata*, а також 21 вид покритонасінних *Magnoliophyta* (*Angiospermae*), в т.ч. гудайєра повзуча *Goodyera repens*, пальчатокорінник Фукса *Dactylorhiza fuchsii*, любка дволиста *Platantera bifolia*, водяний горіх плаваючий *Trapa natans*, росичка проміжна *Drosera intermedia*, ситник бульбистий *Juncus bulbosus*, журавлина дрібнопліва *Oxycoccus microcarpus* та інші. У межах оліготрофних боліт з бурими та червоними сфагновими мохами ростуть льодовикові реліктові та рідкісні арктобореальні види, зокрема шейхцерія болотна *Scheuchzeria palustris* та журавлина дрібнопліва *Oxycoccus microcarpus*. У Європейському Червоному списку глобально вразливих видів рослин і тварин – козельці українські *Tragopogon ucrainicus*, що зростають на річкових пісках. Значну наукову цінність становлять місцезнаходження реліктових видів: верб лапландської *Salix lapponum* і чорничної *S. myrtilloides*, осоки багнової *Carex limosa*, шолудивника королівського *Pedicularis sceptrum-carolinum*.

**Цінна фауна:**

З ссавців досить поширені бобер *Castor fiber* (близько 40 особин), кабан дикий *Sus scrofa*, єнотовидний собака *Nyctereutes procyonoides* та інші. На території угіддя селяться так і червонокнижні види, як рись *Felix lynx* (1 сім'я постійно) та видра *Lutra lutra* (1 сім'я).

Серед птахів досить часто зустрічаються білий лелека *Ciconia ciconia*, чайка *Vanellus vanellus*, крижень *Anas platyrhynchos*, велика біла чапля *Egretta alba*. Серед видів птахів, занесених до Червоної книги України і Європейського Червоного списку, а також до переліків Боннської та Бернської конвенцій, зустрічаються деркач *Crex crex* (2 пари), лелека чорний *Ciconia nigra* (2 пари), сірий журавель *Grus grus* (3 пари), баранець звичайний *Gallinago gallinago* (більше 30 пар), слуква *Scolopax rusticola* (більше 20 пар), коловодник лісовий *Tringa ochropus* (більше 40 пар). На територію угіддя у пошуках корму постійно залітають рідкісні в Україні та Європі зміїд *Circaetus gallicus*, балабан *Falco cherrug*, підорлик малий *Aquila pomarina*, орел-могильник *Aquila heliaca* та інші.

Характерні види: плазунів – черепаха болотна *Emys orbicularis* і гадюка звичайна *Vipera berus*; земноводних – жаби гостроморда *Rana arvalis* та ставкова *R. lessonae*; риб – щука *Esox lucius*, лин *Tinca tinca*, в'юн *Misgurnus fossilis*, минь *Lota lota*.

**Соціальні та культурні цінності:** Рибне та лісове господарство (крім санітарних рубок у межах лісів штучного походження) не ведуться. Поряд з угіддям знаходять залишки поселень V–II тисячоліть до н.е., бронзові прикраси скіфського періоду (V–IV ст. до н.е.), курганні могильники ранньослов'янського часу (VI–VII ст. н.е.), давньоруські городища (IX–XII ст. н.е.).

**Землеволодіння:** ВБУ: Державна власність на землю, передану в постійне користування адміністрації Поліського природного заповідника. Адміністрації заповідника видано Акт на право постійного користування землею. Прилеглі землі: Близько 12600 га знаходяться в постійному користуванні адміністрації Поліського природного заповідника, за ними – землі інших користувачів у межах охоронної зони Поліського природного заповідника (9878 га); державні землі лісового фонду, підпорядковані державному об'єднанню «Житомирліс», приватні сільськогосподарські (рілля, сінокоси, пасовища, сади) і державні лісгосподарські землі; землі населених пунктів (приватні та муніципальні).

**Поточне землекористування:** ВБУ: знаходиться у межах природоохоронної території, тому тут здійснюються лише наукові дослідження, природоохоронні заходи, включаючи протипожежні і санітарні рубки. Прилеглі землі: Така ж діяльність, що і в межах угіддя і на інших ділянках Поліського природного заповідника; в охоронній зоні заповідника – рільництво (вирощування зернових, картоплі, льону та овочів), сінокосіння та випасання худоби; заготівля деревини, збір ягід та грибів, полювання та аматорське рибальство, рекреація.

**Чинники (минулі, сучасні або потенційні), несприятливі для угіддя, в т. ч. зміни у природокористуванні або проекти розвитку:** ВБУ: осушувальна меліорація, рубки лісу. Прилеглі землі: ведення сільського господарства (розорювання земель, випасання худоби, сінокосіння), лісового господарства (рубки дерев), полювання, збір ягід та грибів, рекреація.

**Вжиті природоохоронні заходи:** Територія угіддя повністю входить до складу Поліського природного заповідника площею 20097 га, створеного Постановою Уряду України від 12 листопада 1968 р. № 568 «Про організацію нових державних заповідників в Українській РСР». Навколо нього створена Охоронна зона площею 9878 га (затверджена Постановою Уряду України від 29 листопада 1972 р. № 544). Менеджмент біорізноманіття здійснюється відповідно до Закону «Про природно-заповідний фонд України» (1991 р.), Положення про Поліський природний заповідник (1994 р.) та Проекту організації території та охорони природних комплексів Поліського природного заповідника (1998 р.).

**Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи:** Розпочато розробку Проекту організації (менеджмент-плану) території та охорони природних комплексів Поліського природного заповідника. Заплановано розробку низки менеджмент-планів для збереження окремих рідкісних видів флори і фауни. Буде розроблено спеціальний менеджмент-план для водно-болотного угіддя міжнародного значення.

**Проведені наукові дослідження:** Щорічно переважно науковими співробітниками заповідника та інституту-куратора – Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України –

здійснюються наукові дослідження у рамках розробки Літопису природи Поліського природного заповідника. У штаті заповідника 4 наукових співробітників, які працюють у науковому відділі. Серед головних напрямів досліджень: моніторинг стану збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в рамках виконання щорічної програми Літопису природи; довгостроковий моніторинг популяцій рідкісних видів рослин; поліпшення умов збереження рисі *Felis lynx*; розвиток боліт. Наукова діяльність заповідника проводиться згідно з науковим профілем заповідника з центру по вивченню та збереженню поліської флори і фауни.

**Сучасний стан екологічної освіти, просвіти, інформування та виховання:** Візит-центр знаходиться в адміністративному приміщенні Поліського природного заповідника у с. Селезівка (Овруцький район Житомирської області). Працівники заповідника регулярно проводять заняття для школярів сусідніх із заповідником сіл і студентів та здійснюють екскурсії екостежкою, прокладеною поряд, яка частково заходить на територію угіддя.

**Сучасний стан рекреації і туризму:** Не розвинуті.

**Юрисдикція:** Територіальна юрисдикція – Державна адміністрація у Житомирській області. Угіддя функціонально підпорядковане адміністрації Поліського природного заповідника при Державному комітеті лісового господарства України.

**Орган управління ВБУ:** Адміністрація Поліського природного заповідника. Адреса: с. Селезівка, Овруцький район, Житомирська обл., 11122, тел./факс: (041) 483 1283, E-mail: [postmaster@eco07.freenet.kiev.ua](mailto:postmaster@eco07.freenet.kiev.ua); [zhytomyr@polesye.net](mailto:zhytomyr@polesye.net)

**Джерела інформації:**

- 1) Заповідники і національні природні парки України. – К.: Вища школа, 1999. – 230 с.
- 2) Літопис природи Поліського природного заповідника, 22 томи (1978–2001 рр.)
- 3) Полесский государственный заповедник. Растительный мир / Андриенко Т. Л., Попович С. Ю., Шеляг-Сосонко Ю. Р. – К.: Наукова думка, 1986. – 208 с.
- 4) Червона книга України: Тваринний світ. – К.: УЕ, 1994. – 464 с.
- 5) Червона книга України: Рослинний світ. – К.: УЕ, 1996. – 608 с.